

WasteBasedBricks Radish

Product Data Sheet

218 × 104 × 50 mm (Waal Formaat)



Rodruza B.V.
Steenfabriek De Zandberg BV
De Polder 8
6691 ME Gendt
www.rodruza.nl

WasteBasedBricks Radish

Lengte / Length/ Länge / Longueur	218	mm
Breedte / Width / Breite / Largeur	104	mm
Hoogte / Height / Höhe / Hauteur	50	mm
Maattolerantie categorie / Dimensional tolerances / Grenzabmaße / Tolérances dimensionnelles	T2	
Maatspreidings categorie / Range category / Maßspanne / Rangée catégorie	R1	
Bruto volumieke massa / Gross dry density / Brutto-Trockenrohdichte / Masse volumique apparente sèche	1920, D1	Kg/m ³
Gemiddelde druksterkte / Mean compressive strength / Mittlere Druckfestigkeit / Résistance à la compression moyenne	≥ 15	N/mm ²
Duurzaamheid inzake vriezen en dooien: vorst-dooiweerstand / Durability against freeze-thaw: freeze thaw-resistance / Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand / Durabilité contre gel-dégel: résistance au gel-dégel	F2 Vorstklasse D	
Wateropneming / Water absorption / Wasseraufnahme / Absorption d'eau	≤ 10 %	% m/md
Initiële wateropzuiging / Initial rate of waterabsorption / Anfängliche Wasseraufnahme / Taux initial d'absorption d'eau	1,5-4,0	kg/m ² *min
Gehalte actieve oplosbare zouten / Active soluble salts / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Teneur en sels solubles actifs	S2	