FRONT® Sustainable Building Materials

WasteBasedBricks Mopé

Product Data Sheet

218 × 104 × 51 mm (Waal Formaat)

DC BRICKS
DURABLE CIRCULAR BUILDING MATERIALS

CE

Rodruza B.V.
Steenfabriek De Zandberg BV
De Polder 8
6691 ME Gendt
www.rodruza.nl

WasteBasedBricks Mopé

Lengte / Length/ Länge / Longeur	218	mm
Breedte / Width / Breite / Largeur	104	mm
Hoogte / Height / Höhe / Hauteur	51	mm
Maattolerantiecategorie / Dimensional tolerances / Grenzabmaße / Tolérances dimensionnelles	T2	
Maatspreidingscategorie / Range category / Maßspanne / Rangée catégorie	R1	
Bruto volumieke massa / Gross dry density / Brutto-Trockenrohdichte / Masse volumique apparente sèche	1860, D1	Kg/m3
Gemiddelde druksterkte / Mean compressive strength / Mittlere Druckfestigkeit / Résistance à la compression moyenne	≥ 15	N/mm2
Duurzaamheid inzake vriezen en dooien: vorst-dooiweerstand / Durability against freeze-thaw: freeze thaw-resistance / Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand / Durabilité contre gel-dégel: résitance au gel-dégel	F2 Vorstklasse D	
Wateropneming / Water absorption / Wasseraufname / Absorption d'eau	≤ 14 %	% m/md
Initiële wateropzuiging / Initial rate of waterabsorption / Anfängliche Wasseraufnahme / Taux initial d'absorption d'eau	1,5-4,0	kg/m2*min
Gehalte actieve oplosbare zouten / Active soluble salts / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Teneur en sels solubles actifs	S2	