

WasteBasedBricks Almond

# Product Data Sheet

218 x 104 x 51 mm (Waal Formaat)





N 771-1:2011 + A1:2015  
NB.Nr.:0620  
Cert.nr: 0620-CPD-12348

Rodruza B.V.  
Steenfabriek De Zandberg BV  
De Polder 8  
6691 ME Gendt  
www.rodruza.nl

## WF VB WS Almond 113142

### Beoogd gebruik:

Product voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden (EN 771-1:2011 + A1:2015)

### Intended use:

Units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions (EN 771-1:2011 + A1:2015)

### Verwendungszweck:

Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk (EN 771-1:2011+ A1:2015)

### Usage prévus:

Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée (EN 771-1:2011 +A1:2015)

### HD Metselbaksteen, Categorie I, volgens EN 771-1:2011 + A1:2015

|                                                                                                                                                                                                               |                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Lengte / Length / Länge / Longueur                                                                                                                                                                            | 218              | mm             |
| Breedte / Width / Breite / Largeur                                                                                                                                                                            | 104              | mm             |
| Hoogte / Height / Höhe / Hauteur                                                                                                                                                                              | 51               | mm             |
| Maattolerantie categorie / Dimensional tolerances / Grenzabmaße / Tolérances dimensionnelles                                                                                                                  | T2               |                |
| Maatspreidings categorie / Range category / Maßspanne / Rangée catégorie                                                                                                                                      | R1               |                |
| Bruto volumieke massa / Gross dry density / Brutto-Trockenrohddichte / Masse volumique apparente sèche                                                                                                        | 1860 , D1        | Kg/m3          |
| Eurocode /verschijningsvorm/ configuration / Form und Ausbildung / Configuration                                                                                                                              | 1                |                |
| Gemiddelde druksterkte / Mean compressive strenght / Mittlere Druckfestigkeit / Résistance à la compression moyenne                                                                                           | ≥15              | N/mm2          |
| Categorie / Category / Kategorie / Catégorie                                                                                                                                                                  | 1                |                |
| Dampdoorlatendheid / watervapour permeability / Wasserdampfdurchlässigkeit / Permeabilité à la vapeur d'eau                                                                                                   | 5/10             | EN1745 :2021 2 |
| Duurzaamheid inzake vriezen en dooien :Vorst-dooiweerstand / Durability against freeze-thaw: freeze thaw-resistance Dauerhaftigkeit ( frostwiderstand ) / Durabilité contre gel-dégel: résitance au gel-dégel | F2 Vorstklasse D |                |
| Wateropneming / Water absorption / Wasseraufname / Absorption d'eau                                                                                                                                           | ≤10%             | % m/md         |
| Initiële wateropzuiging / initial rate of waterabsorption / anfängliche Wasseraufnahme / Taux initial d'absorption d'eau                                                                                      | <4,0             | kg/m2*min      |
| Gehalte actieve oplosbare zouten / Active soluble salts / gehalt an aktiven löslichen Salzen / Teneur en sels solubles actifs                                                                                 | S2               | Category       |
| Brandreactie / Reaction to fire / Brandverhalten / Réaction au feu                                                                                                                                            | A1               | Euroklasse     |
| Gevaarlijke componenten / Dangerous substances / Gefährliche Substanzen / Substances dangereuses                                                                                                              | Passed           | NL BBK         |
|                                                                                                                                                                                                               |                  |                |

De vermelde data is gebaseerd op de huidige voorraad.

Het dient aanbeveling om ten tijden van de afroep deze data nogmaals te controleren!

| <b>Prestatieverklaring</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Declaration of Performance</b>                                                                                                                                                         | <b>Leistungserklärung</b>                                                                                                                                                       | <b>Déclaration des Performances</b>                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) Producttype:<br>WF VB WS Wit Bont-Nougat                                                                                                                                                                      | (1) Producttype:<br>WF VB WS Wit Bont-Nougat                                                                                                                                              | (1) Producttyp:<br>WF VB WS Wit Bont-Nougat                                                                                                                                     | (1) Produit type:<br>WF VB WS Wit Bont-Nougat                                                                                                                                            |
| (2) Artikelnummer:<br>113142                                                                                                                                                                                      | (2) Articulenumber:<br>113142                                                                                                                                                             | (2) Artikelnummer:<br>113142                                                                                                                                                    | (2) Numéro de type:<br>113142                                                                                                                                                            |
| (3) Beoogd gebruik:<br>Product voor gebruik in onbeschermde metselwerkmuren, kolommen en scheidingswanden (EN 771-1:2011+A1:2015)                                                                                 | (3) Intended use:<br>Units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions (EN 771-1:2011+A1:2015)                                                                           | (3) Verwendungszweck:<br>Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk (EN 771-1:2011+A1:2015)                                   | (3) Usage prévus:<br>Briques pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée (EN 771-1:2011+A1:2015)                                                          |
| (4) Fabrikant:<br>Steenfabriek De Zandberg BV<br>De Polder 8 6691 ME Gendt                                                                                                                                        | (4) Manufacturer:<br>Steenfabriek De Zandberg BV<br>De Polder 8 6691 ME Gendt                                                                                                             | (4) Hersteller:<br>Steenfabriek De Zandberg BV<br>De Polder 8 6691 ME Gendt                                                                                                     | (4) Fabricant:<br>Steenfabriek De Zandberg BV<br>De Polder 8 6691 ME Gendt                                                                                                               |
| (6) Systeem voor beoordeling en verificatie prestatiebestendigheid:<br><b>2+</b>                                                                                                                                  | (6) System of assessment and verification of performance:<br><b>2+</b>                                                                                                                    | (6) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistung:<br><b>2+</b>                                                                                                             | (6) Le système d'évaluation et de vérification des performances:<br><b>2+</b>                                                                                                            |
| (7) Aangemelde instantie: <b>0620</b><br>Heeft initiële inspectie uitgevoerd, permanente bewaking, beoordeling en evaluatie en cert.nr. uitgegeven.<br><br><b>0620-CPD-12348</b>                                  | (7) Notified body: <b>0620</b><br>Performed initial inspection, continuous surveillance, assessment and evaluation of production control and issued cert.nr.<br><br><b>0620-CPD-12348</b> | (7) Notifizierte Stelle: <b>0620</b><br>Hat die Erstinspektion durchgeführt, laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung und Bescheinigung Nr.<br><br><b>0620-CPD-12348</b> | (7) L'organisme notifié: <b>0620</b><br>A réalisé une inspection initiale, une surveillance, une évaluation et appréciation, et délivré leur certificat nr.<br><br><b>0620-CPD-12348</b> |
| (9) Aangegeven prestatie:                                                                                                                                                                                         | (9) Declaration of performance:                                                                                                                                                           | (9) Leistungserklärung:                                                                                                                                                         | (9) Déclaration des performances:                                                                                                                                                        |
| <b>HD Metselbaksteen, Categorie I, volgens EN 771-1:2011 + A1:2015</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |
| Lengte / Length / Länge / Longueur                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | 218                                                                                                                                                                             | mm                                                                                                                                                                                       |
| Breedte / Width / Breite / Largeur                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | 104                                                                                                                                                                             | mm                                                                                                                                                                                       |
| Hoogte / Height / Höhe / Hauteur                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | 51                                                                                                                                                                              | mm                                                                                                                                                                                       |
| Maattolerantie categorie / Dimensional tolerances / Grenzabmaße / Tolérances dimensionnelles                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | T2                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| Maatspreidings categorie / Range category / Maßspanne / Rangée catégorie                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | R1                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |
| Vlakheid v.d. legvlakken / Flatness of bed faces / Ebenheit der Lagerflächen / planéité des faces de pose                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | NPD                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| Parallelisme/ parallelism of bed faces / Planparallelität der Lagerflächen / Parallélisme des faces de pose                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | NPD                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| Bruto volumieke massa / Gross dry density / Brutto-Trockenrohdichte / Masse volumique apparente sèche                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | 1860, D1                                                                                                                                                                        | Kg/m3                                                                                                                                                                                    |
| Netto volumieke massa / Net dry density / Netto-Trockenrohdichte / Masse volumique absolue sèche                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | NPD                                                                                                                                                                             | Kg/m3                                                                                                                                                                                    |
| Tolerantie volumieke massa/ Density tolerance / Grenzabmaße Trockenrohdichte / Tolérance masse volumique                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | NPD                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| Totale volume Frogs / Total volume of Frogs / Gesamtvolumen von Mulden /                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           | NPD                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| Eurocode /verschijningsvorm/ configuration / Form und Ausbildung / Configuration                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
| Genormaliseerde druksterkte / Normalized compressive strength / normierte Druckfestigkeit / Résistance à la compression                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | NPD                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| Gemiddelde druksterkte / Mean compressive strength / Mittlere Druckfestigkeit / Résistance à la compression moyenne                                                                                               |                                                                                                                                                                                           | ≥15                                                                                                                                                                             | N/mm2                                                                                                                                                                                    |
| Druksterkte loodrecht op kop / compressive strength perpendicular to header / Druckfestigkeit senkrecht zur Stirnfläche                                                                                           |                                                                                                                                                                                           | NPD                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| Categorie / Category / Kategorie / Catégorie                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
| Hechtsterkte Metselwerk / Bond strength masonry / Verbundfestigkeit / Adhérence                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | 0,15                                                                                                                                                                            | N/mm2                                                                                                                                                                                    |
| Thermische geleiding / Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | 0,51                                                                                                                                                                            | W/mk                                                                                                                                                                                     |
| Dampdoorlatendheid / watervapour permeability / Wasserdampfdurchlässigkeit / Perméabilité à la vapeur d'eau                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           | 5/10                                                                                                                                                                            | EN1745:2012                                                                                                                                                                              |
| Duurzaamheid inzake vriezen en dooien :Vorst-dooiweerstand / Durability against freeze-thaw: freeze thaw-resistance<br>Dauerhaftigkeit ( frostwiderstand ) / Durabilité contre gel-dégel: résistance au gel-dégel |                                                                                                                                                                                           | F2 Vorstklasse D                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |
| Wateropnemning / Water absorption / Wasseraufnahme / Absorption d'eau                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           | ≤10%                                                                                                                                                                            | %                                                                                                                                                                                        |
| Initiële wateropzuiging / initial rate of water absorption / anfängliche Wasseraufnahme / Taux initial d'absorption d'eau                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | 1,5-4,0                                                                                                                                                                         | Kg/m2.min                                                                                                                                                                                |
| Gehalte actieve oplosbare zouten / Active soluble salts / gehalt an aktiven löslichen Salzen / Teneur en sels solubles actifs                                                                                     |                                                                                                                                                                                           | S2                                                                                                                                                                              | category                                                                                                                                                                                 |
| Vormstabiliteit / Dimensional stability / Formbeständigkeit / Stabilité dimensionnelle                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           | NPD                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| Brandreactie / Reaction to fire / Brandverhalten / Réaction au feu                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | A1                                                                                                                                                                              | NL BBK                                                                                                                                                                                   |
| Gevaarlijke componenten / Dangerous substances / Gefährliche Substanzen / Substances dangereuses                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | Passed                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
| <b>De vermelde data zijn gebaseerd op de huidige voorraad. Het dient aanbeveling om ten tijden van de afroep deze data nogmaals te controleren!</b>                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |

(10) De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant,  
(10) The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of Performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.  
(10) Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung Nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  
(10) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. Le présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: B. Kroon , algemeen directeur.  
Signed for and on behalf of the manufacturer by: B. Kroon, managing director.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von : B. Kroon, Geschäftsführer.  
Signé pour fabricant et en son nom par : B. Kroon, directeur générale.

  
B. Kroon,  
Nijmegen 9.01.2025